

検査中止及び一時中止のご案内

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、誠に有り難く厚くお礼申し上げます。

この度、外部委託先から下記の項目について、検査中止及び一時中止の案内がありましたのでお知らせいたします。先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも当検査センターをご利用くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

項目 No	項目名	内容	代替 項目	適応日
2651	エコ-3-HI	中止	無	終了
2652	エコ-7-HI	中止	無	
2653	エコ-11-HI	中止	無	
2654	エコ-12-HI	中止	無	
1343	高感度 PTH	中止	無	令和2年12月28日 まで受託
3833	クラミジア・トラコモチス核酸検出/SDA	一時中止	有	
3834	尿クラミジア・トラコモチス核酸検出/SDA	一時中止	有	
3835	淋菌核酸検出/SDA	一時中止	有	
3836	尿淋菌核酸検出/SDA	一時中止	有	
3812	淋菌及びクラミジア・トラコモチス核酸検出/SDA	一時中止	有	
3815	尿淋菌及びクラミジア・トラコモチス核酸検出/SDA	一時中止	有	

※ なお、ご不明な点がございましたら下記にご連絡ください。

(担当：検査課 中田、山口 検査室 直通電話番号076-239-3832)

◆代替項目

クラミジア・トラコマチス核酸検出/SDA (No3833) 尿クラミジア・トラコマチス核酸検出/SDA (No3834) の代替項目	
項目 No	3801
項目名	クラミジア・トラコマチス核酸検出 PCR
保険点数/判断料	198 点/150 点 (微生物学的検査)

淋菌核酸検出/SDA (No3835) 尿淋菌核酸検出/SDA (No3836) の代替項目	
項目 No	3811
項目名	淋菌核酸検出 PCR
保険点数/判断料	204 点/150 点 (微生物学的検査)

淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出/SDA (No3812) 尿淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出/SDA (No3815) の代替項目	
項目 No	3816
項目名	淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 PCR
保険点数/判断料	278 点/150 点 (微生物学的検査)

◆代替項目実施要項

検体材料・採取量 ・専用容器	泌尿器・子宮頸部分泌物		CT/NG PCR-S
	尿	4.5~6.3mL	CT/NG PCR-U
	うがい液	4.5~6.3mL	
検査方法	リアルタイム PCR 法		
基準値	(－)		
保存方法	室温		
所要日数	4~6 日		
備考	専用容器を使用し、尿およびうがい液は単独検体でご提出ください。 検体採取後の専用容器は開封厳禁です。		

CT/NG PCR-S



室温

製造後24か月
淋菌/リアルタイムPCR

クラミジア・トラコ
マチス/リアルタ
イムPCR

淋菌及びクラミ
ジア・トラコマチ
ス/リアルタイム
PCR

CT/NG PCR-U



採取量4.5～6.3mL

室温

製造後24か月
淋菌/リアルタイム
PCR

クラミジア・トラコ
マチス/リアルタイム
PCR

淋菌及びクラミジア・
トラコマチス/リアル
タイムPCR